



Illustrations des bonnes pratiques

***Prévenir les risques professionnels :
Identification des points noirs***

Critère 4.2.

***Extrait du mémoire technique
précisant les actions spécifiques du
prestataire et de la collectivité pour
chaque type de point noir***

***Communauté d'Agglomération
Vichy Val d'Allier (03)***

Annexe H-7 : Traitement des points noirs selon leur spécificité

Le tableau suivant précise les actions spécifiques de SITA MOS et du client pour chaque type de points noirs.

| Véhicule de collecte | Points noirs | Particularité | Action SITA MOS | Suggestion faite au client |
|----------------------|--|---|--|--|
| BOM 26 ou 19 Tonnes | Collecte sur le domaine privé sans autorisation | La collecte peut être réalisée en respectant la réglementation en vigueur | Réalisation de la collecte | Signature d'une convention ou d'un protocole |
| | | Les conditions ne permettent pas la collecte en sécurité | | Regroupement des déchets en bordure de voie publique |
| BOM 26 ou 19 Tonnes | Circulation sur passage à niveau non protégé | Passage non obligatoire (pas de collecte) | Modification du plan de collecte | Demande de protection du passage à niveau |
| | | Passage obligatoire (collecte) | Consignes particulières (indication sur le plan de collecte) | |
| BOM 26 ou 19 Tonnes | Absence d'éclairage (lors de manoeuvre ou de manipulation de bacs) | Collecte avec horaire modifiable | Modification du plan de collecte pour passer le jour | Demande d'éclairage |
| | | Collecte avec horaire obligatoire | | |

| Véhicule de collecte | Points noirs | Particularité | Action SITA MOS | Suggestion faite au client |
|----------------------|--|--|--|---|
| BOM 26 ou 19 Tonnes | Collecte de vrac ou poubelle non conforme | Collecte des déchets | Signalement de l'anomalie au client | Mise en conformité du points de collecte |
| BOM 26 ou 19 Tonnes | Collecte de bacs avec dénivelé (descente de gros bacs du trottoir sans "bateau") | Collecte des bacs | Consignes particulières (indication sur le plan de collecte) | Mise en place de bacs de plus petite contenance Création d'un "bateau" |
| BOM 26 ou 19 Tonnes | Collecte devant une écoles et/ou un autre lieu public à grande fréquentation | Collecte | Elaboration du plan de collecte pour éviter la collecte et le passage aux heures de grande fréquentation Consignes particulières (indication sur le plan de collecte) | |
| BOM 26 ou 19 Tonnes | Collecte le long des voies de bus | Collecte sans autorisation de circuler sur la voie de bus Collecte avec autorisation de circuler sur la voie de bus | Consignes particulières (indication sur le plan de collecte) Adaptation du plan de collecte pour utiliser ces voies aux horaires le plus arrangeant | Demande d'autorisation de circuler sur la voie de bus |

| Véhicule de collecte | Points noirs | Particularité | Action SITA MOS | Suggestion faite au client |
|----------------------|---|---|--|---|
| BOM 26 ou 19 Tonnes | Arrêt dangereux (Virage, faible visibilité...) | Passage par cette voie, dans ce sens, non obligatoire (pas de collecte) | Modification du plan de collecte | |
| | | Passage par cette voie, dans ce sens, obligatoire (collecte) | | Modification du point de collecte |
| BOM 26 ou 19 Tonnes | Arrêt dans une forte pente | Passage par cette voie non obligatoire (pas de collecte) | Modification du plan de collecte | |
| | | Passage par cette voie, dans ce sens, obligatoire (collecte) | | Modification du point de collecte |
| BOM 26 ou 19 Tonnes | Collecte sur route à circulation rapide | Passage par cette route non obligatoire (pas de collecte) | Modification du plan de collecte | |
| | | Passage par cette voie, dans ce sens, obligatoire (collecte) | Consignes particulières (indication sur le plan de collecte) | |
| | | | | Modification du point de collecte |
| BOM 26 ou 19 Tonnes | Circulation sans autorisation sur une voie limitée en tonnage | Passage par cette voie non obligatoire (pas de collecte) | Modification du plan de collecte | Autorisation (arrêté municipal) |
| | | Passage par cette voie, dans ce sens, obligatoire (collecte) | | Regroupement des déchets (pas de circulation sur la voie) |
| BOM 26 ou 19 Tonnes | Franchissement d'une ligne continue | Passage par cette voie non obligatoire (pas de collecte) | Modification du plan de collecte | |
| | | Passage par cette voie, dans ce sens, obligatoire (collecte) | | Intervention pour suppression de la ligne blanche |
| | | | Collecte avec la microbenne | Modification du point de collecte |

| Véhicule de collecte | Points noirs | Particularité | Action SITA MOS | Suggestion faite au client |
|----------------------|--|--|--|---------------------------------|
| BOM 26 ou 19 Tonnes | Impasse ou voie étroite | < à 30 m | Collecte des sacs à la main, | Collecte en tête d'impasse |
| | | < à 100 m | Collecte des sacs avec les bacs pliables, | |
| BOM 26 ou 19 Tonnes | Impasse ou voie étroite | > à 100 m | Collecte avec la Microbenne | Collecte en tête de voie |
| | | > à 100 m et pas passage VL | | |
| BOM 26 ou 19 Tonnes | Obstacle à une hauteur inférieure à 4m50 | Passage possible d'un VL | Collecte avec la Microbenne | Collecte en tête de voie |
| | | Passage impossible d'un VL | | |
| BOM 26 ou 19 Tonnes | Dos d'âne non conforme | Passage par cette voie non obligatoire (pas de collecte) | Modification du plan de collecte | Mise en conformité du dos d'âne |
| | | Passage par cette voie obligatoire (collecte) | Demande de mise en conformité | |
| BOM 26 ou 19 Tonnes | Chaussée déformée (nid de poule important) | Passage par cette voie non obligatoire (pas de collecte) | Modification du plan de collecte | Remise en état de la voirie |
| | | Passage par cette voie obligatoire (collecte) | Demande d'intervention | |
| BOM 26 ou 19 Tonnes | Rupture de pente trop prononcée (les marchepieds touchent) | Passage par cette voie non obligatoire (pas de collecte) | Modification du plan de collecte | Modification de la voirie |
| | | Passage par cette voie obligatoire (collecte) | Consignes particulières (indication sur le plan de collecte) | |